



FOGNING MED RAPID GROUT

Arbetsanvisning

Med fogning färdigställs plattsättningen. Fogningen minskar vatteninträngningen in under plattorna och är avslutningen på ett snyggt golv som kommer att hålla i många år.

Ett lyckat slutresultat uppnås genom att arbeta med fogmassan på rätt sätt.


rapid grout är en snabbhärdande fogmassa som är anpassad till täta och stora plattor. rapid grout fungerar även till natursten, marmor, mosaik och andra plattor med ojämn insugning i kanterna.

Nedan arbetsbeskrivning visar på de viktiga delarna för ett lyckat resultat.



Blanda rapid grout enligt instruktionerna på säcken.

Applicera fogmassan diagonalt med gummispackel och fyll fogarna ordentligt. Applicera inte fogmassan i rörelsefogarna.



Avlägsna överskottsmassa och låt fogen torka.

Torktiden påverkas av uttorkningsförhållandena men är vanligtvis cirka 15-30 min.

När fogmassan torkat så pass att massan inte fastnar på fingret kan första tvättning av fogen påbörjas.



Gör första tvätten med cirkelrörelser. Torka med fuktig (ej blöt) tvättsvamp över plattorna för att avlägsna överskottsmassa och för att forma fogen.

Skölj ur tvättsvampen ofta. Torka alltid plattorna med väl urvriden fogsvamp.



Torka av plattorna med fogs-
vampen diagonalt över fogar-
na.

Skölj ur och tryck ut så mycket
vatten som möjligt ur svampen
mellan varje diagonalt drag.



Då fogarna torkat till, tvätta
fogen ytterligare en gång en-
ligt ovan beskrivning.



Skydda den färdiga plattsätt-
ningen och efterfukta fogarna
under ett par dagar efter slut-
fört arbete.

Vid behov avsluta med sili-
konfogmassa i eventuella rö-
relsefogar.

Silikonfogmassa kan vara
weber neutral silicone eller
special silicone.



RAPID GROUT

- Perfekt anpassad produkt för täta plattor, typ granitkeramik
- Smidig och lätt att foga
- Kulörbeständig
- För fogbredd 0,5-20 mm
- 16 kulörer: 12 Marble, 13 Silver grey, 14 Smoke, 15 Concrete grey, 16 Grey, 17 Medium grey, 18 Dark grey, 19 Antracite, 20 Graphite, 33 Tan, 34 Nougat, 35 Khaki, 36 Mocca, 37 Chocolate, 39 Brick, 40 Mahogany
- 24 månaders lagringstid

SÅ HÄR GÖR DU, SE FILMEN!




SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB
WEBER

Box 415, 191 24 Sollentuna
Tel.: (+46) 8 625 61 00
www.weber.se