

**BYGGVARUDEKLARATION**  
**S755 SILICONE BATH & KITCHEN P**  
**- TRANSPARENT**



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

## 1. Grunddata

<b>Produktidentifikation</b>			
Varunamn: S755 SILICONE BATH & KITCHEN P - TRANSPARENT		Varugrupp/Varugrupsindelning: 01703 Fogmassa	
Utfärdandedatum: 2024-04-25		ID: P0991	
Produktbeskrivning: BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P är en mångsidig neutral silikonfogmassa för sanitets - och byggfogar som härdar under påverkan av fukt och bildar ett hållbart elastiskt gummi. BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P är speciellt utvecklad för hållbara elastiska fogar i kök, badrum, duschar, byggelement, fönstertätning, samt industriella tillämpningar.			
<b>Vid ändrad deklaration</b>			
Är varan förändrad			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nej	
<b>Ändringen avser:</b>			
Ersätter version från (datum): 2022-10-26		Kontrollerad utan ändring den:	
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
		<input type="checkbox"/> Ej relevant	
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer: 53001246-1502			
Produkten är registrerad i:		<input checked="" type="checkbox"/> BASTA	<input type="checkbox"/> BETA
		<input type="checkbox"/> Svanen - HPP	<input type="checkbox"/> Svanen - SCDP
Övriga upplysningar:			
Företagsnamn Bostik AB		Organisationsnr : 556010-4761	
Adress: Strandbadsvägen 22. 252 09 Helsingborg		Kontaktperson: Miljöavdelningen.	
Webbplats: www.bostik.se		Telefon: 042-19 50 00	
		E-post: info.se@bostik.com	
Har företaget miljöledningssystem?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Företaget är certifierat enligt	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001	<input type="checkbox"/> Annat, specificera:

## 2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Om ja, ange vilka riktlinjer			
<input checked="" type="checkbox"/> OECD:s riktlinjer för multinationella företag	<input checked="" type="checkbox"/> ILO:s åtta kärnkonventioner	<input checked="" type="checkbox"/> FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter	
<input checked="" type="checkbox"/> ISO26000	<input checked="" type="checkbox"/> FN:s global compact		
Övriga upplysningar			

BYGGVARUDEKLARATION  
S755 SILICONE BATH & KITCHEN P  
- TRANSPARENT



### 3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?		<input checked="" type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nej	
Ange varans vikt:		Vikt kan ej anges/ej relevant <input checked="" type="checkbox"/>			
Ange varans klassificering: Kronisk toxicitet i vattenmiljön - Kategori 3 - (H412)					
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående Komponenter / material	Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr	Klassificering	Kommentar
	Siloxanes and silicones, dimethyl, hydroxy-terminated	60 - <75	70131-67-8	nc	-
	Poly(dimethylsiloxane)	20-<25	63148-62-9	nc	
	Silica, amorphous, fumed, crystalline-free	5-<10	112945-52-5	nc	
	2-Pentandione, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime	1-<5	37859-55-5	Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319)	-
	3-aminopropyltriethoxysilane	0.1-<0.5	919-30-2	Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Acute Tox. 4 (H302)	
	2-n-Butylbenso[d]isotiazol-3-on [BBIT]	0.1-<0.3	4299-07-4	Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	
	Oktametylcyklotetra-siloxan	0,01 – <0,05	556-67-2	Repr. 2 (H361f) Aquatic Chronic 1 (H410) Flam. Liq. 3 (H226) PBT vPBT	
	Dibutyltin di(acetate)	0.0025 - <0.01	1067-33-0	Acute Tox. 4 (H302) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1B (H317) Muta. 2 (H341) Repr. 1B (H360FD) STOT SE 1 (H370) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	
<b>Luftföroreningar som bildas under användning av ämnet eller blandningen på avsett sätt</b>					
	2-Pentanone oxime		623-40-5	Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Chronic 3 (H412)	
	Etanol		64-17-5	Flam. Liq. 2 (H225) Eye Irrit. 2(H319)	
	Metanol		67-56-1	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 1 (H370) Flam. Liq. 2 (H225)	

BYGGVARUDEKLARATION  
S755 SILICONE BATH & KITCHEN P  
- TRANSPARENT



Övriga upplysningar: Små mängder metanol (CAS 67-56-1) bildas genom hydrolys och frigörs vid härdning. Små mängder etanol (CAS 64-17-5) bildas genom hydrolys och frigörs vid härdning. Små mängder 2-Pentanone oxime (CAS 623-40-5) bildas genom hydrolys och frigörs vid härdning.

Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?  Ja  Nej

För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:  Hela varan  Komponentnivå  Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag): 2024-01-23

Omfattas varan av RoHS-direktivet?  Ja  Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:

Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassificering	Kommentar
Silikonmassa	100			
			-	-

Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion. Om Ja, ange vilket material:  Ja  Nej

Övriga upplysningar: Dock finns det nanomaterial naturligt i Silica, amorphous, fumed, crystalline-free.

#### 4. Råvaror

Vid tillverkning av lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

#### 5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?  Ja  Nej Registreringsnummer / ID-nummer för EPD: EPD-DBC-20220180-IBF1 -EN

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:

#### 6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

Övriga upplysningar: Patron och pip – Plastförpackning, Ytteremballage - Kartong

## 7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Skyddas från fukt. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras vid temperaturer mellan 10 och 35 °C. Får inte frysas ned.
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Se alltid produktinformation.
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.				

## 8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Finns en energimärkning för varan?	För kemiska produkter är energimärkning ej relevant		
Övriga upplysningar:			

## 9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				

## 10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Produkten kan inte utnyttjas för energiåtervinning. Emballage kan utnyttjas för energiåtervinning.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera

BYGGVARUDEKLARATION  
S755 SILICONE BATH & KITCHEN P  
- TRANSPARENT



Ange avfallskod för den **levererade** varan: 08 04 09\* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall?  Ja  Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda (uthärdade)** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den **inbyggda/uthärdade** varan: 170904 Annat blandat bygg- och rivningsavfall.  
Avfallskoden är beroende av vilket underlag produkten är applicerad på.

Är den **inbyggda/uthärdade** varan klassad som farligt avfall?  Ja  Nej

Övriga upplysningar:

## 11. Innemiljö

Produkten ej avsedd för inomhusbruk  Varan avger inga emissioner  Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.  Varans emission ej uppmätt.

**Varan är testad och uppfyller alla krav för de testade parametrarna gällande**

M1  EC 1<sup>PLUS</sup>  EC 1  A<sup>+</sup>

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission	Resultat efter 3 dagar	Resultat efter 28 dagar	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar:
TVOC	< 750	< 60	µg/m <sup>3</sup>	GEV (2017-10-04)	
TSVOC		< 40	µg/m <sup>3</sup>	GEV (2017-10-04)	
Formaldehyd	< 50		µg/m <sup>3</sup>	GEV (2017-10-04)	
Acetaldehyd	< 50		µg/m <sup>3</sup>	GEV (2017-10-04)	
Sum of volatile C1A/C1B	< 10	< 1	µg/m <sup>3</sup>	GEV (2017-10-04)	

Kan varan ge upphov till eget buller?  Ej relevant

Kan varan ge upphov till elektriska fält?  Ej relevant

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?  Ej relevant

Övriga upplysningar: