



Fönsterspecialisten

i Lönsboda AB

PRESTANDADECLARATION

Produkttyp

CE-märkt skjutdörr av trä & trä/aluminium

Produktbeteckning

MAXI Lyftgliddörr

Byggproduktens avsedda användning

Skjutdörr för bostäder och lokaler

Tillverkare

Företag: Fönsterspecialisten i Lönsboda AB

Ollonstigen 10

280 70 LÖNSBODA

Telefon: 0479-210 20

E-post: info@fonsterspecialisten.se

Hemsida: www.fonsterspecialisten.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukternas prestanda

System 4

Produktcertifiering

Det anmälda organet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har genomfört typprovningar i enlighet med kraven enligt den harmoniserande standarden SS-EN 14351-1:2006 och har utfärdat Rapporter som styrker detta.

Angiven prestanda

Egenskap	Prestanda	Rapport nr.
4.2 Motstånd mot vindlast	Klass 3C	3P03917
4.5 Regntäthet	Klass 9A	3P03917
4.6 Kemikalier	npd	
4.8 Säkerhetsbeslag	npd	
4.11 Akustiska egenskaper	npd	
4.12 Värmeisolering uw (W/m ² K)	0,94 – 1,2*	3P04913-2

- = varierar beroende på glasspecifikationen

Tillverkarens undertecknande

Lönsboda 2013-06-28

Malin Almqvist

VD, Fönsterspecialisten i Lönsboda AB