

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Liton LT 2EP litium komplexfett**

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 1/(14)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

MOL Liton LT 2EP litium komplexfett

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: litium komplexfett

Användningar rekommenderas: annan tillämpning än ovanstående.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

MOL-LUB Smörjmedel Produktion Distribution och Service AB

H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21., Hungary

Telefon: / Fax: +36 34 526 330 / +36 34 526 391

E-mail: kenoanyag@mol.hu

Begär säkerhetsdatablad av:

MOL-LUB Smörjmedel Produktion Distribution och Service AB

Kundservice center

H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21., Hungary

Telefon: / Fax: +36 80 201 296 / +36 34 348 010

Ansvarig för säkerhetsdatablad:

MOL-LUB Ltd.

Telefon: +36 80 201 296

e-mail: EBKHelpdesk@MOL.hu

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen, 171 76 STOCKHOLM

Tel: När det är akut: 112.

I mindre akuta fall: 010-456 6700

E-mail: giftinformation@gic.se

Website: <http://www.giftinformation.se/>

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Faroklass och kategori:

Inte klassificerad.

Faroangivelse:

-

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Liton LT 2EP litium komplexfett**

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 2/(14)

2.2. Märkningsuppgifter

Produktidentifiering: Handelsnamn: **MOL Liton LT 2EP litium komplexfett**

Farligt komponent (er): -

Faropiktogram enligt GHS: inte nödvändig
Signalord: inte nödvändig

Faroangivelse:
inte nödvändig

Ytterligare riskinformation: -

Skyddsangivelse - Allmänt: -

Skyddsangivelse – Förebyggande:
P273 Undvik utsläpp till miljön.

Skyddsangivelse – Åtgärder: -

Skyddsangivelse – Förvaring: -

Skyddsangivelse – Förfogande:
P501 Kassera innehållet / behållaren i enlighet med nationell lagstiftning.

Övriga skulder för märkning:
Taktill varning om fara: ej nödvändigt.
Transportklassificering: se avsnitt 14.

2.3. Andra faror

Produkten anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftig (PBT). Vidare anses produkten varken vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB) (förordning (EG) nr 1907/2006 bilaga XIII), vid en koncentration av 0,1 % eller mer.
Blandningen innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper, vid en koncentration av 0,1 % eller mer.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Liton LT 2EP litium komplexfett**

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 3/(14)

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Kemisk natur: Mineraloljebaserat konsekvent smörjmedel som innehåller litiumtvål och tillsatser.

Komponent (er) / Farliga komponenter:

Benämning	EG nummer	CAS nummer	Faroklass och farokategori	Faroangivelse	Koncentration viktprocent %
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska* REACH Registr. Nr.: 01-2119471299-27	265-169-7	64742-65-0	- (Anmärkning L)	-	max. 90
Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavvaxade REACH Registr. Nr.: 01-2119480472-38	265-166-0	64742-62-7	- (Anmärkning L)	-	max. 40
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska REACH Registr. Nr.: 01-2119467170-45	265-155-0	64742-52-5	- (Anmärkning L)	-	max. 30
Zink dialkyl ditiofosfat** REACH Registr. Nr.: 01-2120742271-64	272-028-3	68649-42-3	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 2	H315 H318 H411	max. 1,2

*: med exponeringsgräns

**Specifik koncentrationsgräns: Skin Irrit. 2; : $C \geq 5\%$

Eye Dam. 1; : $C > 10\%$; Eye Irrit. 2; : $5\% \leq C \leq 10\%$.

Anmärkning L:

Den harmoniserade klassificeringen som cancerframkallande är tillämplig såvida det inte kan visas att ämnet innehåller mindre än 3 % dimetylsulfoxidextrakt som uppmäts av IP 346 (fastställande av polycykliska aromatiska ämnen i oanvända bassmörjor och asfaltfria oljefraktioner – indexeringsmetod för extraktion av dimetylsulfoxid, Institute of Petroleum, London), i vilket fall en klassificering i enlighet med avdelning II i denna förordning ska göras även för denna faroklass.

Den fullständiga texten till varje relevant H-fras och Hazard-klass och kat. se avsnitt 16.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Liton LT 2EP litium komplexfett**

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 4/(14)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information: Ge aldrig någonting genom munnen till en omedveten person eller uppkalla aldrig kräkningar.

Inandning: Ta bort den drabbade personen i frisk luft. I händelse av ett klagomål, ring läkare.

Hudkontakt: Ta bort förorenade kläder. Tvätta huden med stora mängder vatten, använd tvål. I händelse av ett klagomål, kontakta läkare.

Ögonkontakt: Spola ögonen med mycket vatten i 10-15 minuter. I händelse av ett klagomål, kontakta läkare.

Förtäring: Vid förtäring, ge drick saltat ljummet vatten. Inducera spya. Kontakta läkare.

Skydd person första hjälpen: Inga enskilda specifikationer.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Långvarig och / eller upprepade kontakt kan orsaka irritation på huden eller öga beroende på individuell känslighet.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inte nödvändig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Brandrisk:

Brännbar.

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

Skum, koldioxid, torrt kemiskt pulver.

Olämpliga släckmedel:

Full vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter:

Vid förbränning kan koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, fosforoxider, olika kolväten och sot bildas.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:

Enligt de befintliga brandsläcknings regler.

Kompletterande information:

Samla förorenat brandsläckningsvatten separat. Det får inte komma in i avloppssystemet.

Förorenat släckvatten ska kasseras i enlighet med officiella föreskrifter.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Liton LT 2EP litium komplexfett**

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 5/(14)

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Personliga skyddsåtgärder: se avsnitt 8.
Spillat material utgör en risk för glidning.
- 6.2. Miljöskyddsåtgärder
Begränsa spill för att förhindra att material kommer in i avlopp, vattendrag, avlopp och i marken. Meddela relevant myndighet.
- 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Vid spill på marken: Alla slags användningskällor bör tas bort. Pumpa upp utspillt material. Sug upp rester eller små mängder med sand, jord eller annat lämpligt absorberande medel. Kassera enligt lokala föreskrifter.
Vid utsläpp i vatten: Ta bort från ytan med ett lämpligt absorberande medel. Meddela lokala myndigheter enligt bestämmelserna.
- 6.4. Hänvisning till andra avsnitt
Personliga skyddsåtgärder: se avsnitt 8.
Avfallsbehandlingsmetoder: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering
Allmänna åtgärder för hantering av smörjfetter bör iakttas.
Undvik kontakt med hud och ögon.
Tvätta händerna och/eller ansiktet före raster och efter arbetsdagens slut.
Ta av nedstänkta kläder. Och tvätta dem innan de används igen.
Efter stänk kan golvet vara halt, var försiktig för att undvika att falla, begränsa spill omedelbart.
Rökning, förtäring av mat och dryck är ej tillåtet. Undvik att stänk produkten.
Hanteringstemperatur: ej känd.
- 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaringsutrymmen måste överensstämja med föreskrifter för lagring av brandfarliga vätskor.
Förvara på torrt, välventilerat ställe i original, slutna behållare.
Håll dig borta från strålningsvärme, öppen flamma och starka oxidationsmedel.
Lagringstemperatur: max. 45°C.
- 7.3. Specifik slutanvändning:
Litium komplexfett.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Liton LT 2EP litium komplexfett**

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 6/(14)

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar:

Oljedimma, inkl. oljerök		
Nivågränsvärde (NGV)	1 mg/m ³	
Korttidsgränsvärde (KGV)	3 mg/m ³	V
Metod för provning, rekommenderad: NIOSH 5026		

8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska kontrollåtgärder:

Krävs inte.

Personlig skyddsutrustning:

- | | |
|----------------------------|--|
| (a) Ögonskydd/ansiktsskydd | Tättslutande skyddsglasögon (EN 166). |
| (b) Hudskydd | |
| (i) Handskydd | Oljebeständiga handskar (EN 374, genombrottstid 480 min; PK-effektnivå: 6).
Obs: tillverkarens anvisningar för användning och villkor för tillämpning bör observeras. |
| (ii) Annat skydd | Skyddskläder (oljebeständig). |
| (c) Andningsskydd | Andningsapparat krävs inte. |
| (d) Termisk fara | Inga data. |

Begränsning av miljöexponeringen:

Förhindra utsläpp till avlopp, yt-, grundvatten eller mark.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- | | |
|--|-------------------|
| a) Fysikaliskt tillstånd: | viskös |
| b) Färg: | brun, homogen |
| c) Lukt: | karaktäristisk |
| d) Smältpunkt/frys punkt (ISO 3016): | inte tillgänglig |
| e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (DIN 51356): | inte tillgänglig |
| f) Brandfarlighet: | brännbar |
| g) Nedre och övre explosionsgräns: | inte tillgänglig |
| h) Flampunkt (COC) (EN ISO 2592): | > 200°C (basolja) |
| i) Självantändningstemperatur: | inte tillgänglig |
| j) Sönderdelningstemperatur: | inte tillgänglig |

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Liton LT 2EP litium komplexfett**

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 7/(14)

k) pH-värde:	inte tillämpbar
l) Kinematisk viskositet (EN ISO 3104)	
vid 40°C:	inte tillgänglig
vid 100°C:	inte tillgänglig
m) Löslighet	
Löslighet i vatten:	traktiskt olösligt i vatten
Löslighet i andra lösningsmedel:	inte tillgänglig
n) Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:	inte tillgänglig
o) Ångtryck vid 20°C:	försumbar
p) Densitet och/eller relativ densitet vid 15°C (EN ISO 12185):	0,895 g/cm ³
q) Relativ ångdensitet:	inte tillgänglig
r) Partikelegenskaper:	inte tillgänglig

9.2. Annan information

Oxiderande egenskaper:	inte oxidera
Droppepunkt (ISO 2176):	typ. 195°C
Penetrering efter bearbetning – 60 c, vid 25°C (0,1 mm) (ISO 2137):	typ. 280

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet:	Farlig reaktivitet ej känd.
10.2. Kemisk stabilitet:	Stabil vid rekommenderad hantering och lagring.
10.3. Risken för farliga reaktioner:	Ej känd.
10.4. Förhållanden som ska undvikas:	Direkt värme eller antändningskällor.
10.5. Oförenliga material:	Starka oxidationsmedel.
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter:	Ingen information tillgänglig. Farliga förbränningsprodukter: s. avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet: kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Oralt:	LD ₅₀ (råtta)	> 2000 mg/kg	(baserat på komponenter)
Dermal:	LD ₅₀ (kanin)	> 2000 mg/kg	(baserat på komponenter)

SÄKERHETSDATABLAD



enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG

MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: MOL Liton LT 2EP litium komplexfett

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 8/(14)

Komponenter:

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (CAS: 64742-65-0)

Oralt:	LD ₅₀ (råtta)	> 5000 mg/kg	(litteraturdata)
Dermal:	LD ₅₀ (kanin)	> 2000 mg/kg	(litteraturdata)
Inandning:	LC ₅₀ (råtta)	> 5,53 mg/L (4 tim)	(litteraturdata)

Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavvaxade (CAS: 64742-62-7)

Oralt:	LD ₅₀ (råtta)	> 5000 mg/kg	(OECD 401)
Dermal:	LD ₅₀ (kanin)	> 5000 mg/kg	(OECD 402)
Inandning:	LC ₅₀ (råtta)	> 5,53 mg/L (4 tim)	(OECD 403)

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska CAS: 64742-52-5)

Oralt:	LD ₅₀ (råtta)	> 5000 mg/kg	(API 1986a)
Dermal:	LD ₅₀ (kanin)	> 5000 mg/kg	(API 1982)
Inandning:	LC ₅₀ (råtta)	> 5,53 mg/L (4 tim)	(EMBSI 1988a)

Zink dialkyl ditiofosfat (CAS: 68649-42-3)

Dermal:	LD ₅₀ (råtta)	> 2000 mg/kg
Oralt:	LD ₅₀ (råtta)	2230 mg/kg
Oralt:	LD ₅₀ (råtta)	3100 mg/kg

Frätande/irriterande på huden:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organotoxicitet – upprepade exponering:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Ingen data.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Liton LT 2EP litium komplexfett**

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 9/(14)

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Inga data för produkten.

Komponenter:

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (CAS: 64742-65-0)

Fisch:	LC ₅₀	> 100 mg/L	(Literaturdaten)
Daphnia:	EC ₅₀	> 100 mg/L	(Literaturdaten)
Andere Wasserorganismen:	EC ₅₀	> 100 mg/L	(Literaturdaten)
Alge:	ErC ₅₀	> 100 mg/L	(Literaturdaten)
Andere Wasser lebende Wesen:	TLM	> 1 mg/L	(Literaturdaten)

Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavvaxade (CAS: 64742-62-7)

Fisk (Pimephales promelas):	LL ₅₀	> 100 mg/L	96 tim (OECD 203)
Fisk:	NOEL	≥ 100 mg/L	
Daphnia (Daphnia magna):	EL ₅₀	> 10000 mg/L	48 tim (OECD 202)
Daphnia:	NOEL	≥ 1000 mg/L	
Daphnia:	NOEL	10 mg/L	21 dagar (OECD 211)
Gammarus pulex:	LL ₅₀	> 10000 mg/L	96 tim (OECD 202)
Vattenlevande ryggradslösa djur:	NOEL	≥ 10000 mg/L	
Alger			
(Pseudokirchneriella subcapitata):	NOEL	≥ 100 mg/L	72 tim (OECD 201)
Aktiverat slam			
(Photobacterium phosphoreum):	NOEL	1,93 mg/L	96 tim

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska CAS: 64742-52-5)

Fisk:	LL ₅₀	> 100 mg/L	96 tim
Daphnia:	NOEL	> 100 mg/L	72 tim
Vattenlevande ryggradslösa djur:	EL ₅₀	> 10000 mg/L	96 tim
Vattenlevande ryggradslösa djur:	NOEL	10 mg/L	21 dagar

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytbarhet:

Kolväten är i sig nedbrytbara.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingen data tillgänglig.

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska CAS: 64742-52-5)

Log Pow: 2 - 6
BCF: <500 (låg potential)

12.4. Rörlighet i jord

Inte rörlig i jord.

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska CAS: 64742-52-5)

Log Kow: > 3,0

Mobilitet i vatten:

Flyter på vatten. Bildar inte ett kontinuerligt lager.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: MOL Liton LT 2EP litium komplexfett

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 10/(14)

- | | |
|---|---|
| 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen | Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen, vid en koncentration av 0,1 % eller mer. |
| 12.6. Hormonstörande egenskaper | Blandningen innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper, vid en koncentration av 0,1 % eller mer. |
| 12.7. Andra skadliga effekter | |
| Tungmetallhalt: | Ingen. |
| PCT, PCB och andra klorerade kolväten: | Ingen. |
| Vattenfalls klass (Tyska): | WGK 1 (AwSV) |

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder Avfallshantering:

Avfall av produkten eller använd oljan ska behandlas som farligt avfall.

Avfallsidentifieringskod: 12 01 12*

Använda vaxer och fetter.

Avfallshantering måste överensstämma med nationella och lokala bestämmelser.

Förpackningshantering:

Behållare med produktrester bör också behandlas som farligt avfall i enlighet med nationella och lokala förfogningsregler.

Avfallsidentifieringskod: 15 01 10*

Förpackning innehållande rester av eller förorenad av farliga ämnen.

Avfallshantering måste överensstämma med nationella och lokala bestämmelser.

Rekommenderad avfallshanteringsmetod: förbränning.

Avloppsvattnet:

Kvaliteten på avloppsvattnet från naturligt vatten måste överensstämma med nationella och lokala bestämmelser.

Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: **MOL Liton LT 2EP litium komplexfett**

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 11/(14)

AVSNITT 14: Transportinformation

Land transport:

Väg / Järnväg

ADR/RID:

Inte klassificerad.

14.1. UN-nummer eller id-nummer:

Inte klassificerad.

14.2. Officiell transportbenämning:

Inte klassificerad.

14.3. Faroklass för transport:

Inte klassificerad.

14.4. Förpackningsgrupp:

Inte klassificerad.

14.5. Miljöfaror:

Inte klassificerad.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder:

Inte klassificerad.

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte är tillämplig.

Vattentransport:

Inlands vatten / sjötransport:

ADN/IMDG:

Ej tillämpligt på produkten.

Lufttransport: ICAO / IATA:

Ej tillämpligt på produkten.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Detta säkerhetsdatablad har upprättats enligt förordning (EG) nr 1907/2006
(mod.: 2020/878 / EU) och till förordning (EG) 1272/2008.
Seveso-kategori: inte klassificerad.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
inte tillgänglig

AVSNITT 16: Övrig information

Informationen i detta datablad bygger på vår bästa kunskap vid tidpunkten för offentliggörandet. Informationen är endast relaterad till denna produkt och är avsedd att hjälpa till med säker transport, hantering och användning. De angivna fysikaliska och kemiska parametrarna beskriver produkten endast för säkerhetskrav och bör därför inte tolkas som att garantera någon specifik egenskap hos produkten eller som en del av en produktspecifikation eller något kontrakt.

Tillverkaren eller leverantören ska inte ta ansvar för eventuella skador från användningen annat än rekommenderad eller annan missbruk av produkten. Det är användarens ansvar att hålla föreskrifter och vidta rekommendationer för säker användning av produkten.

Klassificering för blandningar och använd utvärderingsmetod enligt regel 1272/2008 / EG (CLP):

Inte klassificerad. -

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: MOL Liton LT 2EP litium komplexfett

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 12/(14)

Den fullständiga texten till varje relevant H-fras och Hazard-klass och kat. i avsnitt 3:

H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skin Irrit. 2	Hudirritation Kategori 2
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada / ögonirritation Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön, kronisk kategori 2

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
Ed _x	Effective Dose x%
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ErC50	EC50 in terms of reduction of growth rate;
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer

SÄKERHETS DATABLAD



enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG

MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: MOL Liton LT 2EP litium komplexfett

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 13/(14)

NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Revisionsindikatorer:

Avsnitt	Förändring	Date	Version
3	Sammanställning/information om beståndsdelar	24. 04. 2008	2
3	Sammanställning/information om beståndsdelar	01. 08. 2008	3
16	Den fullständiga texten till varje relevant R-fras i avsnitt 3.		
1-16	Andra korrigeringar		
2	Farliga egenskaper	16. 09. 2011	4
3	Sammanställning/information om beståndsdelar		
5	Brandbekämpningsåtgärder		
12	Ekologisk information		
16	Andra korrigeringar		
1-16	Revision modification according to 453/2010/EC		
3	Sammanställning/information om beståndsdelar	01. 08. 2012	5
1-16	Revisionsändring enligt 1272/2008 / EG		
2	Farliga egenskaper	27. 09. 2013	6
3	Sammanställning/information om beståndsdelar		
4	Åtgärder vid första hjälpen		
11	Toxikologisk information		
12	Ekologisk information		
1	Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet. Ansvarig för säkerhetsdatablad.	17. 06. 2015	7
2	Farliga egenskaper		
3	Sammanställning/information om beståndsdelar		
5	Brandbekämpningsåtgärder		
12	Ekologisk information		
14	Transportinformation		
1-16	Andra korrigeringar. Revisionsändring enligt 2015/830/EU.		

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning 1907/2006 / EG (REACH) och 1272/2008 / EG



MOL-LUB Kft.

Handelsnamn: MOL Liton LT 2EP litium komplexfett

Version: 12 Senast reviderad: 17. 08. 2023 Utgivningsdatum: 20. 06. 2007 Sida: 14/(14)

Revisionsindikatorer:

Avsnitt	Förändring	Date	Version
1-16	Andra korrigeringar	01. 06. 2016	8
3	Sammansättning/information om beståndsdelar	29. 06. 2017	9
2	Farliga egenskaper	23. 05. 2019	10
3	Sammansättning/information om beståndsdelar		
9	Fysikaliska och kemiska egenskaper		
12	Ekologisk information		
1-16	Andra korrigeringar		
1-16	Revisionsändring enligt 1272/2008 / EG och 2020/878 /EU Full revision på grund av identifiering av faror	30. 09. 2022	11
14.7.	Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	17. 08. 2023	12