

Detta är en översättning av originalets prestandadeklaration. Vid eventuell avvikelse gäller originalversionen.

PRESTANDADEKLARATION

Nr / No. DoP-03/HB/2020

1. Unik identifieringskod för produkttyp:

Hårdboard, producerad med våtprocess, typ HB

2. Avsett användningsområde (enligt tillverkarens avsikt):

Icke-bärande komponenter för inomhusbruk i torra förhållanden

3. Tillverkare:

FIBRIS S.A
ul. Ofiar Katynia 17
37-700 Przemyśl

4. Tillverkarens auktoriserade representant:

Ej tillämpligt

5. System för bedömning och verifiering av byggprodukts konstanta prestanda (AVCP):

SYSTEM 3

6. Harmoniserad standard:

EN 13986:2004 + A1:2015

Anmält organ: MFPA Leipzig GmbH, Anmält organ nr 0800

7. Deklarerad prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Värde för nominellt tjockleksområde [mm]		Notering
	≤3,0	>3,0 till 5,0	>5,0	
Hållfasthet/Bindningshållfasthet [N/mm ²]	NPD	NPD	NPD	EN 13986:2004 + A1:2015

Hållfasthet/Inre (Internal bond) [N/mm ²]	≥0,5	≥0,5	≥0,5
Hållfasthet/Svällning i tjocklek (Swelling in thickness) [%]	≤37	≤30	≤25
Hållfasthet/Fuktbeständighet (Moisture resistance) [N/mm ²]	NPD(1)	NPD(1)	NPD(1)
Reaktion vid brand (klass)	E	E	E
Formaldehydutsläpp (klass) EN 717-1 [ppm]	0,017 E1 (E0,5)	0,017 E1 (E0,5)	0,017 E1 (E0,5)
Vattenånggenomsläpplighet μ	20 (våt kopp) 30 (torr kopp)	20 (våt kopp) 30 (torr kopp)	20 (våt kopp) 30 (torr kopp)
Värmeledningsförmåga λD [W/mK]	0,14	0,14	0,14
Biologisk beständighet	NPD(1)	NPD(1)	NPD(1)
Innehåll av pentaklorfenol [mg/kg]	NPD(1)	NPD(1)	NPD(1)
Luftburen ljudisolering	NPD(1)	NPD(1)	NPD(1)
Ljudabsorption	0,10 (250–500 Hz) 0,20 (1000–2000 Hz)	0,10 (250–500 Hz) 0,20 (1000–2000 Hz)	0,10 (250–500 Hz) 0,20 (1000–2000 Hz)
Luftgenomsläpplighet	NPD(1)	NPD(1)	NPD(1)

(1) Ingen prestanda fastställd

De prestanda som deklarerats ovan för den specificerade produkten är förenliga med den uppsättning deklarerade prestanda. Denna prestandadeklARATION utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under det fulla ansvaret hos tillverkaren som anges ovan.

Detta är en översättning av originalets prestandadeklaration. Vid eventuell avvikelse gäller originalversionen.