Prestandadeklaration
Nr 015/DoP

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter (CPR EU 305/2011)

1. Unik identifieringskod för produkttypen:

   Fibercementskivor

   Typ, batch- eller serienummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera byggprodukten enligt kraven i artikel 11(4):

   Swisspearl Windstopper Extreme, Swisspearl Windstopper Connect
   (Swisspeael Windstopper Light, Windstopper Extreme, Windstopper Connect)

2. Avsedd användning av byggprodukten, i enlighet med tillämplig harmoniserad teknisk specifikation, enligt tillverkarens avsikt:

   Vindskydd för tillämpningar med styva underlag

3. Tillverkarens namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumärke och kontaktadress enligt artikel 11(5):

   Swisspearl Group AG
   Eternitstrasse 3
   CH-8865 Niederurnen, Schweiz
   E-post: info@se.swisspearl.com

4. I förekommande fall, namn och kontaktadress till den behöriga företrädare vars uppdrag omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):

   Ej tillämpligt

5. System för bedömning och verifiering av byggproduktens fortlöpande prestanda enligt bilaga V:

   AVCP-system 3/-system 4

6a. Namn och identifikationsnummer för den anmälda organisationen (om prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard):

Tillverkaren utförde den inledande typprovningen i enlighet med SS-EN 12467.

PAVUS, a.s.
Anmält organ nr 1391
Prosecká 412/74, 190 00 PRAHA 9
Prosek, Tjeckien

Anmält organ utförde brandreaktion och klassificering enligt SS-EN 13501-1.

Dansk Teknologisk Institut
Anmält organ nr 1235
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Århus C, Danmark

Det anmälda organet utförde värme-regn-provningen i enlighet med SS-EN 12467.

6b. Namn och identifikationsnummer för det tekniska bedömningsinstitutet (om prestandadeklarationen gäller en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats):

Ej tillämpligt

7. Deklarerad prestanda

Väsentliga egenskaper	**Prestanda**	**Harmoniserad teknisk specifikation**
Typ av skiva	NT	SS-EN 12467:2012+A2:2018 Fibercementskivor produktspecifikation och provningsmetoder
Kategori för avsedd användning	A	
Klassning av styrka	1	
Mekanisk hållfasthet	Min. 4 MPa	
Densitet	≥ 1,30 g/cm^3	
Brandklassifikation	A1, A1$_{FI}$	
Vattenpermeabilitet	Inga vattendroppar	
Dimensionstoleranser	Nivå I	
Emmision av farliga ämnen	Ingen prestanda har fastställts	
Beständighet mot varmvatten	R_L ≥ 0,75	
Beständighet mot blötläggning/torkning	R_L ≥ 0,75	
Frostbeständighet frysning/upptining	R_L ≥ 0,75	
Beständighet mot värme/regn	Godkänd	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

SS-EN 12467:2012+A2:2018
Fibercementskivor
Produktspecifikation och testmetoder

Prestandan för produkten som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas uteslutande på tillverkarens (anges i punkt 3) eget ansvar.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av:



Todd Alexander Kirk Edlin
Technical Manager, Product Compliance
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 2025-06-03



Joachim Ebenhoch
Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 2025-06-03