



## SÄKERHETSATABLAD

# Rengöring PU-lim & Skum

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 31.10.2012

Omarbetad 27.03.2023

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Rengöring PU-lim & Skum

UFI K9WV-AVJV-FQ8D-92T5

Synonymer SKUMRENGÖRINGSSPRAY

Artikelnr. 118798, 118601

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Rengöringsmedel.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn ESSVE Produkter AB

Besöksadress Esbogatan 14

Postadress P.O. Box 7091

Postnr. SE-164 74

Postort Kista

Land Sweden

Telefon +4686236100

Fax +468926865

Webbadress <http://www.essve.com>

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Telefon: 112  
Beskrivning: Vid nödsituationer

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

## 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Aerosol 1; H222

Aerosol 1; H229

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

EUH 066

Klassificering enligt CLP, kommentar

Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.

## 2.2. Märkningsuppgifter

### Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten

Aceton

Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.  
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. – Rökning förbjuden.  
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.  
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.  
P501 Innehållet / behållaren lämnas till avfallscentral.

Kompletterande märkning

EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. CAS: 67-74-1

## 2.3. Andra faror

PBT / vPvB

Ej PBT eller vPvB.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

| Ämne   | Identifiering                         | Klassificering                           | Innehåll    | Noteringar |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
| Aceton | CAS-nr.: 67-64-1<br>EG-nr.: 200-662-2 | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319 | < 50 -100 % |            |

|                 |                                                              |                                          |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|                 | Indexnr.: 606-001-00-8                                       | STOT SE 3; H336                          |          |
|                 | REACH reg nr.: 01-2119471330-49-XXXX                         | EUH 066                                  |          |
| Dimetyleter     | CAS-nr.: 115-10-6                                            | Flam. Gas 1; H220                        | 30 -50 % |
|                 | EG-nr.: 204-065-8                                            | Press. Gas (Comp.) ;                     |          |
|                 | Indexnr.: 603-019-00-8                                       | H280                                     |          |
|                 | REACH reg nr.: 01-2119472128-37-XXXX                         | Klassificering enligt CLP, anmärkning: U |          |
| Ämne, kommentar | Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16. |                                          |          |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|             |                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt     | Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.<br>Om symptom uppträder, kontakta läkare. Kontakta läkare om besvär kvarstår. |
| Inandning   | Flytta genast den skadade till frisk luft. Allvarliga fall: Om andningen upphör ges konstgjord andning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.                                |
| Hudkontakt  | Tag genast av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten.<br>Kontakta läkare om besvär kvarstår.                                                           |
| Ögonkontakt | Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Om symptom uppträder, kontakta läkare.                |
| Förtäring   | Skölj mun med vatten. Kontakta läkare. Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                       |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Allmänna symptom och effekter | Behandla symptomatiskt. |
|-------------------------------|-------------------------|

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Medicinsk behandling | Behandla symptomatiskt. |
|----------------------|-------------------------|

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Lämpliga släckmedel            | Skum, koldioxid eller pulver. |
| Olämpliga brandsläckningsmedel | Vattenstråle.                 |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Brand- och explosionsrisker | Vid upphettning och brand kan mycket giftiga ångor/gaser bildas. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Brandsläckningsmetoder | Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.  
Håll spillvatten borta från avlopp och vattenkällor. Valla in.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder

Håll borta från antändningskällor.

Personliga skyddsåtgärder

Håll allmänheten borta från riskzonen. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Sörj för god ventilation. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sanera

Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart material.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Se avsnitt 7, 8 och 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantering

Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna.  
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.  
Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.  
Ventilationen skall vara effektiv.  
Följ god kemikaliehygien.  
Tvätta händerna före pauser och rökning samt innan mat och dryck intages.  
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats.  
Får ej utsättas för värme och direkt solljus. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.  
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

| Ämne   | Identifiering    | Gränsvärden                                                                          | År |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aceton | CAS-nr.: 67-64-1 | Nivågränsvärde (NGV) : 250<br>ppm<br>Nivågränsvärde (NGV) : 600<br>mg/m <sup>3</sup> |    |

|             |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                   | <b>Korttidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 500 ppm                                                                                                                                                                                             |
|             |                   | <b>Korttidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 1200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              |
|             |                   | <b>Anmärkning</b><br>Anmärkning: V                                                                                                                                                                                                            |
| Dimetyleter | CAS-nr.: 115-10-6 | Nivågränsvärde (NGV) : 500 ppm<br>Nivågränsvärde (NGV) : 950 mg/m <sup>3</sup><br><b>Korttidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 800 ppm<br><b>Korttidsgränsvärde (KGV)</b><br>Värde: 1500 mg/m <sup>3</sup><br><b>Anmärkning</b><br>Anmärkning: V |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Säkerhetsskyltar



### Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

|                                    |                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga tekniska kontrollåtgärder | Sörj för god ventilation. Använd processkontroll för att ej överskrida hygieniska gränsvärdet. |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Ögon- / ansiktsskydd

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Lämpligt ögonskydd | Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.                |
| Ögonskydd          | Hänvisning till relevanta standarder: EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 |

### Handskydd

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lämpliga handskar          | Använd kemikalieresistenta skyddshanskar                |
| Lämpliga material          | Polyetylen.                                             |
| Genombrottstid             | Värde: > 480 min                                        |
| Tjocklek av handskmaterial | Värde: 0,062 mm                                         |
| Handskydd                  | Hänvisning till relevanta standarder: EN ISO 21420:2020 |

### Hudskydd

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämplig skyddsdräkt         | Använd lämpliga skyddskläder vid långvarig eller upprepade hudkontakt. Antistatisk dräkt. Antistatiska stövlar. |
| Rekommenderad skyddsklädsel | Hänvisning till relevanta standarder: EN ISO 20347:2012                                                         |

### Andningsskydd

Andningsskydd nödvändigt vid

Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.  
Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet.

## Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp till miljön.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fysisk form                              | Aerosol.                                          |
| Färg                                     | Färglöst.                                         |
| Lukt                                     | Ej angivet.                                       |
| Luktgräns                                | Kommentarer: Data saknas.                         |
| pH                                       | Status: vid leverans<br>Kommentarer: Data saknas. |
| Smältpunkt / smältpunktsintervall        | Kommentarer: Data saknas.                         |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall              | Värde: -25 °C                                     |
| Flampunkt                                | Kommentarer: Data saknas.                         |
| Avdunstningshastighet                    | Kommentarer: Data saknas.                         |
| Nedre explosionsgräns med måtenhet       | Kommentarer: Data saknas.                         |
| Övre explosionsgräns med måtenhet        | Kommentarer: Data saknas.                         |
| Explosionsgräns                          | Kommentarer: Data saknas.                         |
| Ångtryck                                 | Värde: < 300 kPa<br>Temperatur: 50 °C             |
| Ångdensitet                              | Kommentarer: Data saknas.                         |
| Relativ densitet                         | Kommentarer: Data saknas.                         |
| Densitet                                 | Värde: 733 kg/m³                                  |
| Löslighet                                | Kommentarer: Data saknas.                         |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | Kommentarer: Data saknas.                         |
| Självantändningstemperatur               | Värde: 240 °C                                     |
| Sönderfallstemperatur                    | Kommentarer: Data saknas.                         |
| Viskositet                               | Kommentarer: Data saknas.                         |

### 9.2. Annan information

#### Fysikaliska faror

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Medelmolekylvikt | Värde: 58,1 g/mol |
|------------------|-------------------|

## Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Ej angivet.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

Inga kända reaktivetsrisker relaterade till denna produkt.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet

Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden.  
Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner

Inga vid normala förhållanden.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus.

### 10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas

Undvik kontakt med oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand bildas giftiga gaser (CO, CO<sub>2</sub>).

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Testad effekt: ATEmix beräknad  
Exponeringsväg: Oral  
Värde: > 2000 mg/kg

Testad effekt: ATEmix beräknad  
Exponeringsväg: Dermal  
Värde: > 2000 mg/kg

Testad effekt: ATEmix beräknad  
Exponeringsväg: Inandning.  
Varaktighet: 4 h  
Värde: > 20 mg/l

Testad effekt: LD50  
Exponeringsväg: Oral  
Värde: 5800 mg/kg  
Art: Råtta  
Kommentarer: CAS: 67-64-1

Testad effekt: LD50  
 Exponeringsväg: Dermal  
 Värde: 7426 mg/kg  
 Art: Kanin  
 Kommentarer: CAS: 67-64-1

Testad effekt: LC50  
 Exponeringsväg: Inandning.  
 Varaktighet: 4 h  
 Värde: 76 mg/l  
 Art: Råtta  
 Kommentarer: CAS: 67-64-1

Testad effekt: LD50  
 Exponeringsväg: Oral  
 Värde: > 2000 mg/kg  
 Kommentarer: CAS: 115-10-6

Testad effekt: LD50  
 Exponeringsväg: Dermal  
 Värde: > 2000 mg/kg  
 Kommentarer: CAS: 115-10-6

Testad effekt: LC50  
 Exponeringsväg: Inandning.  
 Varaktighet: 4 h  
 Värde: 308,5 mg/l  
 Art: Råtta  
 Kommentarer: CAS: 115-10-6

## Övriga upplysningar om hälsofara

|                                                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Utvärdering av akut toxicitet, klassificering                               | Ingen särskild hälsorisk angiven.            |
| Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering                | Ingen särskild hälsorisk angiven.            |
| Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering               | Orsakar allvarlig ögonirritation.            |
| Utvärdering av luftvägssensibilisering, klassificering                      | Ingen särskild hälsorisk angiven.            |
| Utvärdering av hudsensibilisering, klassificering                           | Ingen särskild hälsorisk angiven.            |
| Utvärdering av mutagenitet i könsceller, klassificering                     | Ingen särskild hälsorisk angiven.            |
| Utvärdering av cancerogenitet, klassificering                               | Ingen särskild hälsorisk angiven.            |
| Utvärdering av reproduktionstoxicitet, klassificering                       | Ingen särskild hälsorisk angiven.            |
| Utvärdering av specifik organtoxicitet - enstaka exponering, klassificering | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |

Utvärdering av specifik  
organtoxicitet - upprepad  
exponering, klassificering

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Utvärdering av fara vid aspiration,  
klassificering

Ingen särskild hälsorisk angiven.

## Symtom på exponering

I fall av förtäring

Inga kända skadliga verkningar vid mängder som kan bli aktuella om produkten förtärs av misstag.

I fall av hudkontakt

Långvarig eller upprepad kontakt kan ge rodnad, klåda och eksem/sprickbildning.

I fall av inandning

Ångor kan påverka det centrala nervsystemet och ge huvudvärk, illamående, kräkningar och berusning.

I fall av ögonkontakt

Mycket irriterande.

## 11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Toxicitet i vattenmiljö, fisk

Typ av toxicitet: Akut  
Värde: 5540 mg/l  
Koncentration av verksamt dos: LC50  
Exponeringstid: 96 h  
Art: Oncorhynchus mykiss  
Kommentarer: CAS: 67-64-1

Toxicitet i vattenmiljö, alger

Typ av toxicitet: Akut  
Värde: 3400 mg/l  
Koncentration av verksamt dos: EC50  
Exponeringstid: 48 h  
Art: Chlorella pyrenoidosa  
Kommentarer: CAS: 67-64-1

Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur

Typ av toxicitet: Akut  
Värde: 8800 mg/l  
Koncentration av verksamt dos: EC50  
Exponeringstid: 48 h  
Art: Daphnia pulex  
Kommentarer: CAS: 67-64-1

Typ av toxicitet: Kronisk  
Värde: 2212 mg/l  
Koncentration av verksamt dos: NOEC  
Art: Daphnia magna  
Kommentarer: CAS: 67-64-1

Ekotoxicitet

Klassificeras inte som miljöfarligt.

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

|                                                         |                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet | Ej angivet.                              |
| Biologisk nedbrytbarhet                                 | Värde: 96 %<br>Kommentarer: CAS: 67-64-1 |

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Biokoncentrationsfaktor (BCF)          | Värde: 1<br>Kommentarer: CAS: 67-64-1 |
| Utvärdering av bioackumuleringsförmåga | Ej angivet.                           |

## 12.4 Rörlighet i jord

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytspänning                 | Värde: 23,04 mN/m<br>Kommentarer: CAS: 67-64-1<br>Temperatur: 25 °C<br><br>Värde: 11,36 mN/m<br>Kommentarer: CAS: 115-10-6<br>Temperatur: 25 °C |
| Henrys konstant            | Värde: 2,93<br>Kommentarer: Pa·m <sup>3</sup> /mol<br>CAS: 67-64-1                                                                              |
| Utvärdering av rörligheten | Ej angivet.                                                                                                                                     |

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Resultat av PBT- och vPvB-bedömning | Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

## 12.6 Hormonstörande egenskaper

|                           |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonstörande egenskaper | Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.7 Andra skadliga effekter

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Ytterligare ekologisk information | Ingen anmärkning angiven. |
|-----------------------------------|---------------------------|

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                     |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga metoder för avfallshantering för produkten | Undvik utsläpp till miljön.<br>Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.         |
| EWC-kod                                             | EWC-kod: 16 05 04 Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen<br>Klassificerad som farligt avfall: Ja |

EWC Förpackning

EWC-kod: 15 01 10 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen  
Klassificerad som farligt avfall: Ja

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1. UN-nummer eller id-nummer

|             |      |
|-------------|------|
| ADR/RID/ADN | 1950 |
| IMDG        | 1950 |
| ICAO/IATA   | 1950 |

### 14.2 Officiell transportbenämning

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Officiell transportbenämning, engelska ADR/RID/ADN | AEROSOLS            |
| ADR/RID/ADN                                        | AEROSOLER           |
| IMDG                                               | AEROSOLS            |
| ICAO/IATA                                          | AEROSOLS, FLAMMABLE |

### 14.3 Faroklass för transport

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ADR/RID/ADN                    | 2.1 |
| Klassificeringskod ADR/RID/ADN | 5F  |

### 14.4 Förpackningsgrupp

|             |                |
|-------------|----------------|
| Kommentarer | Inte relevant. |
|-------------|----------------|

### 14.5 Miljöfaror

|                        |    |
|------------------------|----|
| IMDG Vattenförorenande | No |
|------------------------|----|

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare | Inte relevant. |
|-----------------------------------------------|----------------|

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Produktnamn | AEROSOLS, FLAMMABLE |
|-------------|---------------------|

### Annan relevant information

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Faromärkning ADR/RID/ADN | 2.1 |
| Faromärkning IMDG        | 2.1 |
| Faromärkning ICAO/IATA   | 2.1 |

### ADR/RID Övrig information

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tunnelrestriktionskod | D |
|-----------------------|---|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Begränsad mängd   | 1L                 |
| Särbestämmelser   | 190, 327, 344, 625 |
| Transportkategori | 2                  |

## IMDG Övrig information

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| EmS             | F-D, S-U                    |
| Begränsad mängd | 1L                          |
| Särbestämmelser | 63, 959, 190, 277, 327, 344 |

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nanomaterial           | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lagar och förordningar | <p>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.</p> <p>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.</p> <p>SFS 2011:927. Avfallsförordning, med ändringar. AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden.</p> |

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts | Nej |
|--------------------------------------------|-----|

## AVSNITT 16: Annan information

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantörens anmärkningar                                       | <p>Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.</p> |
| Lista över relevanta faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) | <p>EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.</p> <p>H220 Extremt brandfarlig gas.</p> <p>H222 Extremt brandfarlig aerosol.</p> <p>H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.</p> <p>H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.</p> <p>H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.</p>                                                                                                                                                            |

|                                                                  |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                   |
| Hänvisningar till viktiga<br>litteraturreferenser och datakällor | Tillverkarens säkerhetsdatablad.                                                                                              |
| Upplysningar som har lagts till,<br>raderats eller reviderats    | Relevanta ändringar jämfört med föregående version av säkerhetsdatabladet<br>anges med linjemarkeringar i vänstra marginalen. |
| Version                                                          | 5                                                                                                                             |