

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Paraffinolja

Ersätter datum: 2018-01-30

Omarbetad: 2021-04-14

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Handelsnamn:  | Hagmans Paraffinolja          |
| Ämnesnamn:    | White mineral oil (petroleum) |
| CAS-nr:       | 8042-47-5                     |
| EG-nr:        | 232-455-8                     |
| REACH reg.nr: | 01-2119487078-27-XXXX         |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: Träolja.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Leverantör

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Företag: | Hagmans Nordic AB      |
| Adress:  | Box 112                |
| Postnr:  | 511 10                 |
| Ort:     | Fritsla                |
| Land:    | SVERIGE                |
| E-post:  | info@hagmansnordic.com |
| Telefon: | +46(0)320-18900        |
| Hemsida: | www.hagmans.com        |

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLP-klassificering: | Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Innehåller

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Ämne:    | White mineral oil (petroleum) |
| CAS-nr:  | 8042-47-5                     |
| P-fraser |                               |
| P102     | Förvaras oåtkomligt för barn. |

#### 2.3 Andra faror

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.1 Ämnen

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Paraffinolja

Ersätter datum: 2018-01-30

Omarbetad: 2021-04-14

| Ämne                          | CAS-nr    | EG-nr     | REACH reg.nr          | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|
| White mineral oil (petroleum) | 8042-47-5 | 232-455-8 | 01-2119487078-27-XXXX | 100%          |            |                    |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser..

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation:</b>  | Sök frisk luft.<br>Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                                                    |
| <b>Förtäring:</b>   | Skölj munnen.<br>Framkalla ej kräkning. Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                               |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Avlägsna förorenade plagg.<br>Tvätta huden med vatten.                                                                                           |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår. |
| <b>Allmänt:</b>     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                                    |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga släckmedel:</b>  | Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.<br>Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material. |
| <b>Olämpliga släckmedel:</b> | Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.                                                                      |

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Skicka förorenat släckvatten till destruktion.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                                 |                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>För annan personal än räddningspersonal:</b> | Håll överflödiga personer på avstånd.<br>Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor. |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten.  
Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Paraffinolja

Ersätter datum: 2018-01-30

Omarbetad: 2021-04-14

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.  
Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.  
Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara i väl ventilerat utrymme.

#### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga speciella användningsområden utöver de användningsområden som anges i 1.2.  
Se det tekniska databladet för specifika bruksanvisningar.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn                     | Tidsperiod | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kommentar         | Anm |
|-------------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|-----|
| White mineral oil (petroleum) | NGV        |     | 1                 |                       |                   |     |
| White mineral oil (petroleum) | KGV        |     | 3                 |                       | Oil mist, mineral | V   |

V = Vägledande korttidsgränsvärde

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

#### DNEL - arbetare

White mineral oil (petroleum) , cas-no 8042-47-5

| Exponering                                                       | Värde                    | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud-stötparameter | Anmärkning |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| Dermal DNEL<br>(långfristig exponering - systemisk påverkan)     | 217 mg/kg                |                  |               |                     | Supplier   |
| Inhalering DNEL<br>(långfristig exponering - systemisk påverkan) | 164,56 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                     | Supplier   |

#### DNEL - befolkningen i stort

White mineral oil (petroleum) , cas-no 8042-47-5

| Exponering                                                       | Värde                | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud-stötparameter | Anmärkning |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| Oral DNEL<br>(långfristig exponering - systemisk påverkan)       | 25 mg/kg bw/day      |                  |               |                     | Supplier   |
| Inhalering DNEL<br>(långfristig exponering - systemisk påverkan) | 35 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                     | Supplier   |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Paraffinolja

Ersätter datum: 2018-01-30

Omarbetad: 2021-04-14

|                                                                    |          |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|----------|
| Dermal DNEL<br>(långfristig<br>exponering -<br>systemisk påverkan) | 93 mg/kg |  |  |  | Supplier |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|----------|

### 8.2 Begränsning av exponeringen

**Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:** Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

**Personskyddsutrustning, handskar:** Använd handskar. Handskar ska uppfylla EN 374.  
Typ av material: Neoprengummi/ Nitrilgummi/ Polyvinylklorid (PVC).

**Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:** Vid sprutning/bildning av sprutdimma: Andningsskydd med kombinerat gas/partikelfilter (A/P2).

**Begränsning av miljöexponeringen:** Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter            | Värde/enhet                    |
|----------------------|--------------------------------|
| Tillstånd            | Vätska                         |
| Färg                 | Färglös                        |
| Lukt                 | Luktfri                        |
| Löslighet            | Löslighet i vatten:<br>Olöslig |
| Explosiva egenskaper | Icke-explosiv                  |
| Oxidationsegenskaper | Ej oxiderande.                 |

| Parameter                               | Värde/enhet  | Anmärkningar    |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| pH (brukslösning)                       |              | Inte fastställd |
| pH (koncentrerad)                       |              | Inte fastställd |
| Smältpunkt                              |              | Inte fastställd |
| Frys punkt                              |              | Inte fastställd |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall |              | Inte fastställd |
| Flampunkt                               | > 165 °C     |                 |
| Avdunstningshastighet                   |              | Ej bestämd.     |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         |              | Ej användbar.   |
| Brännbarhetsgräns                       |              | Ej bestämd.     |
| Explosionsgränser                       |              | Ej bestämd.     |
| Ångtryck                                | < 0,01 mmHg  | @ 20°C          |
| Ångdensitet                             | > 1          |                 |
| Relativ densitet                        | 0,83 - 0,87  | @ 15°C.         |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | < 1          | Log Kow         |
| Självantändningstemperatur              | > 200 °C     |                 |
| Sönderfallstemperatur                   |              | Ej bestämd.     |
| Viskositet                              | 21 - 100 cSt | @ 40°C          |
| Lukttröskel                             |              | Inte fastställd |

#### 9.2 Annan information

| Parameter | Värde/enhet       | Anmärkningar |
|-----------|-------------------|--------------|
| Densitet  | 0,83 - 0,87 g/cm³ |              |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Paraffinolja

Ersätter datum: 2018-01-30

Omarbetad: 2021-04-14

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Det finns inga kända reaktivetsdata associerade med produkten.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

#### 10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med följande: Undvik kontakt med oxiderande ämnen.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

##### Akut oral toxicitet:

##### White mineral oil (petroleum) , cas-no 8042-47-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde       | Slutsats | Testmetod | Källa    |
|----------|---------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|
| Råtta    | LD50    |                | > 5000mg/kg |          |           | Supplier |

##### Akut dermal toxicitet:

##### White mineral oil (petroleum) , cas-no 8042-47-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde       | Slutsats | Testmetod | Källa    |
|----------|---------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|
| Kanin    | LD50    |                | > 2000mg/kg |          |           | Supplier |

##### Akut inhalationstoxicitet:

##### White mineral oil (petroleum) , cas-no 8042-47-5

| Organism | Testtyp              | Exponeringstid | Värde   | Slutsats | Testmetod | Källa    |
|----------|----------------------|----------------|---------|----------|-----------|----------|
| Råtta    | LC50<br>(damm/dimma) | 4h             | > 5mg/l |          |           | Supplier |

**Frätskada/irritation på huden:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Tillfällig irritation.

**Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Mutagenitet i könsceller:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Cancerframkallande:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Reproduktionstoxicitet:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Enstaka STOT-exponering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Paraffinolja

Ersätter datum: 2018-01-30

Omarbetad: 2021-04-14

**Upprepad STOT-exponering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Fara vid aspiration:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

##### White mineral oil (petroleum) , cas-no 8042-47-5

| Organism  | Sorter                          | Exponeringstid | Testtyp   | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
| Fisk      | Leuciscus idus                  |                | 96hLC50   | 1000mg/l  |          |           | ECHA  |
| Kräftdjur | Daphnia magna                   |                | 48hEC50   | 100mg/l   |          |           | ECHA  |
| Alger     | Pseudokirchneriella subcapitata |                | 72h ERC50 | ≥ 100mg/l |          |           | ECHA  |

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

##### White mineral oil (petroleum) , cas-no 8042-47-5

| Organism | Sorter | Exponeringstid | Testtyp | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|--------|----------------|---------|-------|----------|-----------|-------|
|          |        | 28d            |         | 60%   |          |           |       |

Biologiskt nedbrytbart.

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten har potential för bioackumulering.

#### 12.4 Rörligheten i jord

Data saknas

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

#### 12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Inte farligt avfall enligt avfallsförordning. Överlämna till lokal uppsamlingsplats för avfall.

**Avfallskategori:** 07 01 99 Annat avfall  
15 01 02 Plastförpackningar

### AVSNITT 14: Transport information

**14.1 UN-nummer:** Ej tillämpligt.

**14.2 Officiell** Ej tillämpligt.

**transportbenämning:**

**14.3 Faroklass för transport:** Ej tillämpligt.

**14.4 Förpackningsgrupp:** Ej tillämpligt.

**14.5 Miljöfaror:** Ej tillämpligt.

#### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

#### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Paraffinolja

Ersätter datum: 2018-01-30

Omarbetad: 2021-04-14

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Produkt registreringsnummer: 628546-4

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Övrig information:** Kemikaliesäkerhetsvärderingar har utförts för följande substanser: White mineral oil (petroleum)

### AVSNITT 16: Annan information

**Övrig information:** Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

**Återförsäljarens anteckningar:** Ändringar är gjorda under punkt: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16.

**Dokumentets språk:** SE