

JAPE®


FÖR FRISKA HUS

RESULTAT DU SER,
EFFEKT
DU KAN LITA PÅ




HÄR HITTAR DU SNABBT RÄTT PRODUKT FÖR DINA YTOR

Översikten visar vilken lösning som passar för den typ av påväxt eller smuts du vill få bort. På kommande sidor kan du läsa mer om varje produkt.



Besök jape.se för mer inspiration och information. Där hittar du även verktyget Problemlösaren som hjälper dig snabbt identifiera problemet och välja rätt produkt för jobbet.



UTOMHUS



TAK

Tegelpannor
Betongpannor
Papptak
Plåttak
Eternittak
Skiffertak
Plasttak

MARK

Betongplattor
Natursten
Asfalt

ÖVRIGA YTOR UTOMHUS

Metall
Textil
Plast
Sten
Betong



FASAD

Putsad fasad
Betong
Eternit
Tegelfasad
Omålad träfasad



FASAD

Målad träfasad

ÖVRIGA YTOR UTOMHUS

Målade ytor



ÖVRIGA YTOR UTOMHUS

Obehandlat trä
Tryckimpregnerat



ÖVRIGA YTOR UTOMHUS

Allmän rengöring

FÖRE OMMÅLNING



FASAD

Omålad träfasad



FASAD

Målad träfasad

ÖVRIGA YTOR UTOMHUS

Målade ytor



SKYDD FÖR YTOR UTOMHUS

Obehandlat trä
Tryckimpregnerat

INOMHUS



VIND

Målad puts
Tegel
Alla hårda ytor

KÄLLARE OCH KRYPGRUND

Målat trä
Målad puts
Målad betong
Alla hårda ytor

ÖVRIGA YTOR INOMHUS

Metall
Målad puts
Alla hårda ytor



VIND

Målad masonit
Alla hårda ytor

VÅTUTRYMME

Kakel
Metall
Glas

KÄLLARE OCH KRYPGRUND

Målat trä
Målad puts
Målad betong

ÖVRIGA YTOR INOMHUS

Målad puts
Alla hårda ytor



ÖVRIGA YTOR INOMHUS

Allmän rengöring

GRÖN-FRI®

Mot påväxt av alger.



ENKELT ATT FÅ YTAN REN

Grön-Fri® gör det enkelt att ta kontroll över påväxt på dina utomhusytor. Spraya, luta dig tillbaka och låt regnet ta hand om resten – resultatet kommer smygande och ytan blir successivt renare över tid.

HÄR KAN DU ANVÄNDA GRÖN-FRI®

Passar målade, behandlade och obehandlade ytor av trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast och mer.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Grön-Fri® börjar verka direkt och tar död på påväxten. Efter behandling bleknar den och släpper successivt från ytan. På utsatta ytor sköljs resterna bort av regnet. Effekten kan synas snabbt, men på vissa ytor tar det lite längre tid – ibland upp till 1–2 år.

Behandla gärna en gång om året eller när ny påväxt syns. Produkten är biologiskt nedbrytbar.



GÖR SÅ HÄR

1. Täck växter vid behov.
2. Borsta bort mossor och löst skräp.
3. Späd och applicera med Fri-Sprutan.
4. Låt regnet göra resten.



Bilderna visar före- och efterresultat där ytor behandlats med Grön-Fri. Den effektiva formulan avdödar och avlägsnar påväxt på tak, fasader och markytor – och återställer ytan till ett rent och hållbart skick.

MÖGEL-FRI™ INNE

Mot påväxt av mögel, bakterier och virus.



GÖR SÅ HÄR

1. Applicera med Fri-Sprutan eller pensel.
2. Låt verka minst en timme. Dolda ytor kan lämnas utan tvätt. Kan vistas i behandlat område direkt.
3. Rengör med Tvätt Direkt, Målningstvätt eller Underhållstvätt.



ÅTGÄRDAR PROBLEMEN OCH HÅLLER YTAN REN

Mögel-Fri™ Inne hjälper dig att snabbt få bort ytlig mögelpåväxt och skapar en trygg, ren yta som känns fräsch igen. Perfekt när du vill ta kontroll över problemet direkt.

HÄR KAN DU ANVÄNDA MÖGEL-FRI™ INNE

För alla hårda ytor inomhus. Tar bort mögel, bakterier, virus och lukt från mikrobiell påväxt. Desinficerar ytor nedsmutsade av exempelvis smuts.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Ett alkaliskt desinfektionsmedel som effektivt dödar påväxt och rengör ytan. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Ej avsedd för rötsvamp i virke.



PRICK-FRI®

Mot svarta prickar orsakade av mögel.



GÖR SÅ HÄR

1. Täck växter vid behov.
2. Späd och applicera med Fri-Sprutan eller borste.
3. Låt verka 30 minuter.
4. Vid ommålning tvätta med Målningstvätt, enbart rengöring använd Underhållstvätt. Obehandlat trä rengörs med Trä-Rent.



EFFEKTIV MOT SVARTA PRICKAR

Prick-Fri® är ett kraftfullt medel som löser svarta prickar orsakade av mögel. Tillsammans med Målningstvätt eller Underhållstvätt får du en ren yta – redo att målas eller fräschas upp.

HÄR KAN DU ANVÄNDA PRICK-FRI®

På målade, behandlade och obehandlade trätor: fasader, vindskivor, staket, dörrar, fönster och trädgårdsmöbler.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Prick-Fri® tränger in i sprickor och porer där möglet sitter. Påväxten dör direkt, men missfärgning kan sitta kvar tills ytan tvättas.

Biologiskt nedbrytbar. pH ca 11,5 i brukslösning. Testa vid känsliga material.



UNDERHÅLLSTVÄTT™

För rengöring av ytor som inte ska målas.



MÅLNINGSTVÄTT™

För rengöring av ytor före målning.



TVÄTT DIREKT™

Effektiv rengöring för ytor inom- och utomhus.



GÖR YTOR RENA UTAN OMMÅLNING

Underhållstvätt™ fräschar upp dina ytor och löser smuts, fett och mögelrester utan att du behöver måla om. Ett perfekt val för att göra ytor som nya igen.

HÄR KAN DU ANVÄNDA UNDERHÅLLSTVÄTT™

Underhållstvätt™ passar perfekt när du vill fräscha upp ytor som inte behöver målas om. Den fungerar på fasader, staket, plank, markiser och trädgårdsmöbler – och lika bra inomhus på ytor som behöver bli rena utan starka kemikalier. Produkten är pH-neutral, skonsam mot känsliga material och biologiskt nedbrytbar, vilket gör den idealisk för återkommande underhåll.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Underhållstvätt™ arbetar effektivt men skonsamt och löser upp smuts, fett och mögelrester utan att påverka ytan negativt. På utomhusytor fäster lösningen i smutsen och gör att den enkelt kan arbetas bort innan ytan sköljs ren. Inomhus verkar den på samma sätt, men torkas av direkt för ett fräscht resultat. Används efter behandling med Grön-Fri® eller Mögel-Fri™ vid påväxt för att få ytan riktigt ren och välmående.



GÖR SÅ HÄR

1. Blöt ytorna med vatten.
2. Applicera utspädd Underhållstvätt med Fri-Sprutan, pensel, borste eller tvättsvamp.
3. Bearbeta ytan noga med borste eller tvättsvamp. Arbeta nerifrån och upp för att undvika ränder av rinnande rengöringsmedel.
4. Spola av ytan noga med vatten. Upprepa vid behov.



BÄSTA GRUNDEN INFÖR MÅLNING

Målningstvätt™ ger ytan perfekta förutsättningar inför målning genom att rengöra på djupet och skapa rätt vidhäftning.

HÄR KAN DU ANVÄNDA MÅLNINGSTVÄTT™

Målningstvätt™ används när du vill ge dina ytor bästa möjliga start inför målning. Den är gjord för att rengöra fasader, trä, detaljer, räcken och andra ytor både ute och inne. Produkten löser fett, smuts och mögelrester och mattar ytan så att färgen fäster bättre och håller längre. Biologiskt nedbrytbar med pH 11 i brukslösning. Framtagen för att ge ett professionellt resultat på ett enkelt sätt.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Målningstvätt™ rengör på djupet och skapar rätt förutsättningar för att färgen ska fästa och hålla längre. Den löser upp fett, smuts och mögelrester så att ytan blir jämn och ren inför målning. Utomhus bearbetas ytan efter applicering och sköljs ren, medan den inomhus torkas av direkt. Efter behandlingen får du en yta som både känns och ser redo ut för ett perfekt resultat med ny färg.



GÖR SÅ HÄR

1. Blöt ytorna med vatten.
2. Applicera utspädd Målningstvätt med Fri-Sprutan, pensel, borste eller tvättsvamp.
3. Bearbeta ytan noga med borste eller tvättsvamp. Arbeta nerifrån och upp för att undvika ränder av rinnande rengöringsmedel.
4. Spola av ytan noga med vatten. Upprepa vid behov.



SNABB RENGÖRING – DIREKT RESULTAT

Tvätt Direkt™ löser smuts snabbt och effektivt, både inne och ute.

HÄR KAN DU ANVÄNDA TVÄTT DIREKT™

Tvätt Direkt™ är lösningen när du snabbt behöver få en yta ren – både inne och ute. Den fungerar utmärkt på fläckar, fett och vardaglig smuts på allt från dörrar och räcken till köksytor, fasader och utemöbler. Ett snabbt, lättanvänt rengöringsalternativ när du vill fräscha upp utan större förberedelser eller sköljning.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Tvätt Direkt™ verkar snabbt och lyfter bort smuts, fett och vardagliga fläckar på bara några ögonblick. Formulan fäster vid smutsen och löser upp den så att ytan kan torkas ren utan sköljning. Vid mer envisa fläckar kan produkten verka något längre innan avtorkning. Om ytan har påväxt blir resultatet allra bäst när den först behandlats med Grön-Fri®, Prick-Fri® eller Mögel-Fri™ Inne.



GÖR SÅ HÄR

1. Spraya på en begränsad yta.
2. Låt verka några sekunder och torka av med en trasa.
3. Vid svåra fläckar och hårt sittande smuts, låt verka något längre och bearbeta ytan med skursvamp innan avtorkning. Ingen eftersköljning behövs men ytan kan med fördel torkas av med en trasa fuktad med vatten.

TRÄ-RENT™

För rengöring av trätor.



RENGÖR TRÄTOR PÅ DJUPET

Trä-Rent™ löser effektivt smuts, fett och nedbrutna träfibrer – perfekt för altaner och andra trätor som behöver fräschas upp.

HÄR KAN DU ANVÄNDA TRÄ-RENT™

Trä-Rent™ är utvecklat för att rengöra och fräscha upp slitna altaner, trädäck, utemöbler och andra trätor utomhus. Det löser upp smuts, fett och nedbrutna träfibrer och gör träet redo för ett nytt liv – oavsett om du vill behålla trädets naturliga look eller avsluta med en skyddande behandling.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Trä-Rent™ löser upp smuts, fett och slitna träfibrer så att träytan får tillbaka sin rena och fräscha känsla. Produkten tränger ned i ytskiktet och frigör gamla fibrer som lossnar när ytan borstas i trädets fiberriktning. Efter sköljning framträder en renare och mer levande yta som är redo för efterbehandling – till exempel med Ytskydd™ för ett långvarigt och vackert resultat.



GÖR SÅ HÄR

1. Blöt ytan väl med vatten, applicera Trä-Rent med Fri-Sprutan och låt verka i några minuter.
2. Borsta ytan i trädets fiberriktning med Redo Trällborste eller Redo Stålbörste.
3. Skölj av borsten och den bearbetade ytan med jämna mellanrum. Arbeta i etapper på en begränsad yta.

YTSKYDD™

Kiselbaserat ytskydd i ett steg för ytor utomhus. Ger trä en silvergrå yta.



SKYDD SOM HÅLLER – I ETT ENDA STEG

Ytskydd™ stärker träet och gör ytan mer motståndskraftig mot smuts och påväxt samtidigt som den får en vacker, silvergrå ton.

HÄR KAN DU ANVÄNDA YTSKYDD™

Ytskydd™ är perfekt för obehandlade eller tryckimpregnerade trätor som du vill skydda och samtidigt ge en jämn, vacker silvergrå ton. Passar altaner, staket, räcken, trappor och andra trätor som utsätts för väder och behöver ett långvarigt, hållbart skydd.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Ytskydd™ går in i trädets ytskikt där de aktiva kiselpartiklarna binder sig och skapar ett slitstarkt och smutsavvisande skydd. Träet får ett jämnt, vackert uttryck och håller sig torrt längre, vilket minskar risken för ny påväxt. Resultatet är en yta som både känns och ser mer hållbar ut – samtidigt som trädets naturliga karaktär får en elegant silvergrå ton över tid.



GÖR SÅ HÄR


1. Se till att ytan är helt ren och torr.
2. Täck glas och andra känsliga ytor i direkt anslutning till behandlingsytan.
3. Applicera med Fri-Sprutan med flatstrålsmunstycke.
4. Beträd inte ytan förrän den är torr.

REDSKAP & TILLBEHÖR – GÖR JOBBET ENKELT

Med våra smarta redskap och tillbehör utrustar du dig för varje projekt – oavsett storlek. Från tåliga sprutor och lansar till effektiva borstar och tillbehör som passar perfekt tillsammans med våra rengörings- och underhållsprodukter. Låt verktygen göra halva jobbet åt dig, och upplev skillnaden i både tid, resultat och smidighet.




BORSTAR



BORSTSKAFT



SPRUTOR



LANSAR



JAPE®

FÖR FRISKA HUS

JAPE PRODUKTER AB
Helsingborgsvägen 14, 281 49 Hässleholm
Tel. 0451-898 77 | info@jape.se | www.jape.se

@japeprodukter

