

iQ700, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB632GBS1S



- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare och med coolStart behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.
- ✓ TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar.
- ✓ 4D hotAir: Varmluftsfunktion som ger flexibilitet att använda valfri nivå i ugnen med samma goda resultat.
- ✓ softMove gör att ugnsluckan öppnas och stängs extra mjukt.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : Rostfritt stål
 Konstruktion : Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem : Nej
 Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
 Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548
 Emballagemått (H x B x D) (mm) : 670 x 680 x 670
 Panelmaterial : rostfritt stål
 Material i luckan : glas
 Nettovikt (kg) : 36,418
 Nettovolym ugn (l) : 71
 Ugnsfunktioner : Pizzaläge, Stor grill, Varmluft eco, Varmluftsgrill, Över-/undervärme
 Temperaturreglering : Elektronisk
 Antal lampor : 1
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 120
 EAN kod : 4242003707425
 Antal hålrums - NY (2010/30/EC) : 1
 Energiklass : A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,87
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,69
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,2
 Anslutningseffekt (W) : 3600
 Säkring (A) : 16
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Elkontakt : jordad stickkontakt, utan stickkontakt



Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt i emalj
- 1 x Grillgaller
- 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ66X650 : Dekorlist, HZ638300 : Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, HZ638200 : Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HZ634000 : Ugnsgaller (standard), HZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 : Lock till proffspanna, HZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ617000 : Pizzaform, 35 cm, HZ532010 : Extra djup långpanna, HZ531010 : Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ327000 : Pizzasten med träspade

**iQ700, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HB632GBS1S**

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- 8 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, coolStart
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C

Design

- TFT-Display med klartext
- Digitalur
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Komfort




- Halogenbelysning, ugnsbelysningen kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start- / stopptangent, luckströmbrytare, mekanisk luckspärr

iQ700, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB632GBS1S

Måttkisser



Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm