



Utfärdad datum 2020-05-06

PRESTANDEDEKLARATION (DOP)

i enlighet med bilaga III i EU: s förordning nr 305/2011

Byggproduktförordningen (CPR)

Ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) No 574/2014

För produkten **ARDEX S 1-K /S 1-KC**
Nr.**ARTIKELNUMMER 57169**

1. Den unika identifikationskoden för produkttypen: **EN ETAG 022-1:
Assessment Category II**
2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Rollbart vattentät tätskikt för golv och väggar i Cvåtrum inomhus utsatta för temperaturer mellan 5° och 40°C installerad under ett skyddande lager av keramik.
3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress
ARDEX GmbH, Friederich-Ebert-Str.45, 58453 Witten, Tyskland
4. Namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
Ej relevant
5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**System 2+**
6. A. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: **Ej relevant**



Utfärdad datum 2020-05-06

6. B. Om prestandadeklarationen är tillämplig på en konstruktion i vilken en europeisk teknisk bedömning har upprättats:
Det anmälda organet **Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig** med identifikationsnummer **0761** har utfört besiktning av fabriken tillverkningskontroll samt fortlöpande övervakning.

7. Angivna prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Spricköverbryggande förmåga	Kategori 2: 0.75mm	ETAG 022-1
Vidhäftningshållfasthet	Kategori 2: ≥ 0.5 MPa	ETAG 022-1
Fogöverbryggande förmåga	Kategori 2: Vattentät	ETAG 022-1
Vattentäthet vid genomföringar	Kategori 2: Vattentät	ETAG 022-1
temperaturbeständighet	Kategori 2: $\geq 0,5$ MPa Kategori 2: 0.75mm	ETAG 022-1
Beständighet mot vatten	Kategori 2: ≥ 0.5 MPa	ETAG 022-1
Beständighet mot alkalitet	Kategori 2: ≥ 0.5 MPa	ETAG 022-1
Frigörande av farliga ämnen	Se säkerhetsdatabladet för produkten.	

8. Prestanda för produkten som identifieras ovan är i överensstämmelse med uppsättningen av deklarerad prestanda.
Denna prestandadeklaration utfärdas, i enlighet med förordning (EU) nummer 305/2011, under ensamt ansvar av tillverkaren som identifieras ovan.



Utfärdad datum 2020-05-06

Undertecknat för tillverkaren:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jörg W. Sieksmeier".

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. Heller".

Dr. Jörg W. Sieksmeier
R & D Director

Dr. Heller
R & D Section Head

Witten, 4th May 2020

(Place and date of issue)